

# REEMPLACEMENT DU CARBURATEUR

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Outils nécessaires : clé métrique #10, pince à bec

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander le [carbureteur XG01-102-0000](#). Ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3) : 3 (Difficile)



## AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER


Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface PLANE et PLAT.



**ÉTAPE 1:** Dévissez l'écrou à ailettes en sécurisant le couvercle du filtre d'air. Retirez la couverture.



**ÉTAPE 2:** Retirez le filtre d'air. Le carburateur se trouve en dessous.



**ÉTAPE 3:** À l'aide d'une clé métrique # 10, retirez les deux écrous qui maintiennent le couvercle du carburateur, et desserrez le couvercle, mais ne les détachez pas.



**ÉTAPE 4:** Débranchez le tuyau en caoutchouc du filtre d'air de l'arrière du couvercle.

**Voir la page suivante pour plus d'étapes** 

Pour commander des pièces, rendez-vous sur [www.simoniz.ca](http://www.simoniz.ca); Ou composez le 1-866-440-4349

Avril 2017

# REEMPLACEMENT DU CARBURATEUR (suite)

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01


Outils nécessaires : clé métrique #10, pince à bec

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander le [carbureteur XG01-102-0000](#). Ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3) : 3 (Difficile)



**ÉTAPE 5 :** Retirez le couvercle du carbureteur. Utilisez la clé pour pénétrer et glisser le couvercle.



**ÉTAPE 6 :** Assurez-vous que le fil de bougie d'allumage est assis dans le crochet de fil de bougie d'allumage.



**ÉTAPE 7 :** Utilisez une pince à bec pour desserrer la pince sur la ligne de gaz et détacher la conduite de gaz du carbureteur en la retirant tout en serrant la pince.



**ÉTAPE 8 :** Débranchez le fil de gaz et le ressort de tension.

**Voir la page suivante pour plus d'étapes** 

Pour commander des pièces, rendez-vous sur [www.simoniz.ca](http://www.simoniz.ca); Ou composez le 1-866-440-4349

Avril 2017

# REEMPLACEMENT DU CARBURATEUR (suite)

Pour la laveuse à pression de gaz Simoniz S3200 (avec moteur Kohler)

Canadian Tire Produit : 039-8056-0

Numéro de modèle : XG01

Outils nécessaires : clé métrique #10, pince à bec

Numéro de pièce : Cliquez sur le lien pour commander le [carbureteur XG01-102-0000](#). Ou voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3) : 3 (Difficile)



**ÉTAPE 9:** Prenez le carburateur et glissez-le doucement.



**ÉTAPE 10:** Travaillez vers votre côté droit pour éviter le cadre de laveuse à pression.



**ÉTAPE 11:** Vous avez réussi à retirer le carburateur. Suivez les étapes ci-dessus, en sens inverse, soigneusement pour installer le nouveau carburateur.



## AVERTISSEMENT : AVANT DE COMMENCER

LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.